

# 新型コロナウイルス対策の 基本的な対応方針(まとめ)

岐阜県老人保健施設協会


(2020.4.22)

新型コロナウイルスとの戦い、

# 平和な日々が変わる！


## ■入所系施設■

◇天下泰平のイメージ




# 法人のトップの視点 『3つの眼』

3つの眼を使い分けて、現況の分析と対策を図る！



**虫の眼**  
マンツーマン・ディフェンス



**魚の眼**  
ゾーン・ディフェンス



**鳥の眼**

対象：スタッフ⇒ご利用者

現 場

地 域・行 政



ゾーン化(小集団化)して  
小集団毎に感染を防ぐ



ゾーン担当者の眼  
魚の眼>虫の眼



岐阜県老人保健施設協会

# 城内戦になれば、介護崩壊に!!



◇城内戦のイメージ

**マンツーマン・ディフェンス = 虫の眼**  
ご利用者及びスタッフ(同居家族)の健康な状態を常に把握し(報告義務)個別対応で仲間を守る

**ゾーン・ディフェンス = 魚の眼**  
ゾーン化(小集団化)して小集団毎に感染を防ぐ-人材交流・社会交流の遮断

**全体を俯瞰 = 鳥の眼**  
法人外(地域・行政)の情報収集を基に、法人内部状況を客観的に判断

## ゾーン・ディフェンス & マンツーマン・ディフェンス



※営業縮小後の業務継続と他部署の応援 (スタッフは応援部隊と残る者に分割)

## 都道府県による 新型コロナウイルス 患者のトリアージ方針

	分類	対象	対応施設等	調整
重症 	入院	<b>重症者等</b>  <b>重症者</b> ・・・集中治療室（ICU）等での管理又は人工呼吸器管理が必要な患者	<b>重点医療機関</b> ・・・新型コロナウイルス感染症患者を重点的に受け入れる医療機関 ※病棟単位や医療機関単位が望ましい	都道府県調整本部
		<b>準重度者</b>  ・・・持続的な酸素投与が必要な肺炎を有する患者又は入院治療が必要な合併症を有する患者	<b>準重点医療機関</b>	
	在宅	<b>一部の該当者</b>  ・・・感染した場合に重症化しやすい方等と同居している場合や部屋を分けるなど家庭内での感染防止策を十分にとることができない場合	<b>活用可能な宿泊施設（ホテル）等</b>	※都道府県内の重点医療機関の設置等の医療体制整備状況、各医療機関の病床稼働状況、人工呼吸器やECMOの稼働状況等を把握した上で、新型コロナウイルス感染症等の入院患者及び重症患者の受入れ医療機関の調整を行う
軽症		<b>全員（上記の該当者以外）</b> ・・・自宅での安静・療養が原則	<b>自宅</b>	

※参考：厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について（2020/3/19）」

# 福祉施設で集団感染相次ぐ

千葉県東庄町や名古屋市の福祉施設などで起きる新型コロナウイルスの集団感染は、施設の運営を継続しながら感染拡大を防ぐ難しさを浮き彫りにした。入所者の多くは日常的に介助が必要な高齢者や障害者で、感染者が出てもすぐに休業するのには難しい。慢性的な人材不足もあり、専門家は「感染が拡大すれば一気に追い詰められる」と警鐘を鳴らしている。

千葉県東庄町の障害者福祉施設「北総養成園」では3月25日、40代職員の陽性が判明した。県によると、入所者や職員の

## 「高齢者に対する命綱」対応難しく

発熱が相次ぎ、検査の結果でも、市は計126人が感染した。4月2日までに入所施設に2週間の休業を要請する場合、足がせんや人のうち9人、職員請したが、実際は半数近くになりかねないのが慢性67人のうち34人の陽性がぐくが営業を続いた。判明した。職員の家族や市は利用者の命を守るため休業に協力を求める有効求人倍率は13・1計95人の感染が確認された。担当者が名前で、他業種と比べても高まっている。東庄町内では一人暮らしの高齢者が多い。

県の担当者は「入所者女性(98)はティサビ」。国や自治体は医療や介護士や職員への感染拡大施設に「命を守っても誰が連携する」「地域包括を防ぐなくてはならない」と語る。3ケーションシステム」の構築をが、食事の介助などは命人の娘は週に1回様子を目指すが、早稲田大の野に馳わるため、やめるわ見に来るのがやうじで、口晴子教授(社会保障論)けにはいかない」と対応。入浴も薬の管理も施設職は「新型コロナによる難しさを説明。「職員に頼りきりだ。」介護現場がいかに脆への注意喚起を続けるし軽い脳卒中になつたこと弱かが浮き彫りになつかない」と語る。されば職員がいち早く暴姿た。施設自体が機能しなくならないとも愈々に、3月上旬に通所介護に受け付いた。休業要請後の人材確保を怠ぐ必要があるティサビ」施設でも利用者の受け入れを継続した市内の男性施設長は、「これが集団感染が発生した名古

施設は命綱。受け入れなければウイルス以外の理由で命を落とす」と訴える。

# 閉められず人も足りず

発熱が相次ぎ、検査の結果でも、市は計126人が感染した。4月2日までに入所施設に2週間の休業を要請する場合、足がせんや人のうち9人、職員請したが、実際は半数近くになりかねないのが慢性67人のうち34人の陽性がぐくが営業を続いた。判明した。職員の家族や市は利用者の命を守るため休業に協力を求める有効求人倍率は13・1計95人の感染が確認された。担当者が名前で、他業種と比べても高まっている。東庄町内では一人暮らしの高齢者が多い。

県の担当者は「入所者女性(98)はティサビ」。国や自治体は医療や介護士や職員への感染拡大施設に「命を守っても誰が連携する」「地域包括を防ぐなくてはならない」と語る。3ケーションシステム」の構築をが、食事の介助などは命人の娘は週に1回様子を目指すが、早稲田大の野に馳わるため、やめるわ見に来るのがやうじで、口晴子教授(社会保障論)けにはいかない」と対応。入浴も薬の管理も施設職は「新型コロナによる難しさを説明。「職員に頼りきりだ。」介護現場がいかに脆への注意喚起を続けるし軽い脳卒中になつたこと弱かが浮き彫りになつかない」と語る。されば職員がいち早く暴姿た。施設自体が機能しな

くならないとも愈々に、3月上旬に通所介護に受け付いた。休業要請後の人材確保を怠ぐ必要があるティサビ」施設でも利用者の受け入れを継続した市内の男性施設長は、「これが集団感染が発生した名古

# 介護施設、感染現場の声！！

## <利用者>

- ・他科受診をしようとしても断られたり、病院の外で受診させられたりした。
- ・PCR検査で陽性だった入所者のうち無症状・軽症は（入院でなく）施設で隔離されケアを受けている。

## <人員不足>

- ・PCR検査で陽性だった職員のうち無症状者は、入所陽性者のケアのため施設で隔離されケアを続けている
- ・検体採取キットが施設に送られてきて、施設等の医師が検体採取。→検体採取していた医師（同一法人の院長）が陽性に。
- ・施設内の消毒も職員で対応（保健所から消毒業者等のあっせんも紹介もなし）。

## <保健所の対応>

- ・施設からPCR検査実施を依頼したが該当者基準に合わないとPCR検査してもらえなかつた（健康観察の指示）。
- ・濃厚接触者の定義厳しい。マスク、手指消毒等の標準的な感染予防対策をとっていた職員は濃厚接触者から除外。症状のある人、接触頻度の高い人から優先に検査。
- ・施設名の公表は保健所の指示。

## <風評被害>

- ・職員の家族の出勤拒否や通院拒否、保育園の通園拒否と風評被害が大きかった。
  - ・風評被害を払しょくするため、残りの職員・家族全員PCR検査を実施してもらった（施設側から依頼）。
  - ・利用者家族からの問い合わせ（謝罪要求）。
  - ・職員の家族の会社からの出勤停止命令。自宅にいられなくなり、アパートを借りた職員もいる。
  - ・保育園から職員の子供の通園に難色を示された。
  - ・通所利用者が他の法人で訪問サービスを受けているが、当面サービスを中止すると言わされた。
  - ・職員の子供の保育園からの断りなど。
  - ・電話やメールの問い合わせが殺到
- この時期になぜ旅行に行ったのか？それを許した施設側の対応や管理の問題、職員のモラルの問題
- ・職員の家族に対して、会社から出勤停止の指示や、保育所も預けられない。

# 戦いは、ろう城が最善策!

## ◇ろう城戦のイメージ



## マンツーマン・ディフェンス = 虫の眼

ご利用者及びスタッフ(同居家族)の健康な状態を常に把握し(報告義務)個別対応で仲間を守る



## ゾーン・ディフェンス = 魚の眼


ゾーン化(小集団化)して小集団毎に感染を防ぐ-人材交流・社会交流の遮断



※縮小・中止の準備：ご利用者のニード・スタッフの協力度を事前に把握・調査

# 新型コロナウィルス感染症（COVID-19）対応 I

1. 咽頭～気道（肺）



2. 感染力が強い



3. 全世代（乳幼児～高齢者）



4. 個別性が強い（無症状～重篤）

## 新型コロナウィルスの特徴

～自由自在変化する強敵ウィルス～

5. 季節性無い？

発症2日前から感染力上昇→発症時ウイルス量は最大に→長期間にわたり感染力保持

6. 免疫異常・抗体生成しにくい人も？

再燃、再感染？サイトカインストームによる重症化の恐れ？

## ウィルスとの戦い方



### ①個人の行動変容



・3密を避ける



・接触感染を避ける

・規則正しい生活習慣



### ②法人の対策



・スタッフ行動変容の徹底指導


・3密、マスク着用、手洗い、規則正しい生活習慣

・法人の対策(戦い方・戦術)を明確にし、全員が理解

# 新型コロナウィルス感染症（COVID-19）対応 II

## 個人の行動変容

### 3密を避ける



- ①換気の悪い密閉空間
- ②多数が集まる密集場所
- ③間近で会話や発生する密接場所  
※対面での食事は30分で感染

### 接触感染を避ける

■直接接触■  
直接、体に接触・飛沫を受ける

■間接接触■  
物品(モノ)を媒介とした接触

必ず触れた箇所の除菌徹底!!

公共の場、不特定多数の利用場所も注意!

### 規則正しい生活習慣



# 新型コロナウィルス感染症（COVID-19）対応 Ⅲ

# ゾーン・ディフェンス Zone Defense

- ・小集団化(ゾーン化)して小集団毎に感染を防ぐ
  - ・ご利用者とスタッフの行動範囲は小集団内のみとし、ゾーンをまたぐ交流は原則的に禁止
  - ・スタッフの食事場所・休憩、トイレ等もゾーン指定
  - ・ゾーンをまたぐスタッフ、施設内外を出入りするスタッフは、特定し、許可書を携帯
  - ・家族の直接面会は原則的に禁止、又は、電話等で代用
  - ・ボランティア活動の中止
  - ・業者の対応は玄関受付で行う、搬入物のゾーン内持ち込みは、外装を取り除いて内容物のみ
  - ・ショートステイや在宅からの直接入所は、厳しく制限もしくは禁止
  - ・入所者の医療機関への送迎は専用車とし、やむをえず共用車を利用する時は事前に十分に消毒

# マンツーマン・ディフェンス Man to Man Defense

- ・法人は、ご利用者やスタッフ個々の日常における健康状態を『体調管理表』で常に把握し、発熱等の兆候がある時は、中期的に経過観察
  - ・ご利用者やスタッフは、『体調管理表』を毎日記載し、利用や出勤時は必ず提出し、利用や出勤の許可を得る

『体調管理表』

# 立ち入り許可ゾーン明示の工夫例



レッドゾーンへの立ち入り許可

グリーンゾーンへの立ち入り許可

新型コロナウイルス感染に備えて

# 発想の転換を！

予防行動「うつされない」



新予防行動「うつさない」

無症状でも自分は感染していると思って行動する！  
時に、あなたの軽率な振る舞いが、周りの人の命を危険にさらす！！



# 新型コロナのオーバーシュートを起こさないように

## 我々にできることは？ 「3密空間」は避ける

①換気の悪い  
**密閉空間**



②多数が集まる  
**密集場所**



③間近で会話や  
発声をする  
**密接場面**



3つの条件がそろう場所がクラスター(集団)発生のリスクが高い！

## 体温表

所屬

氏名

※朝・夕、毎日測定してください。  
※休みも必ず測定してください。

\*毎日測定し、出勤時はリーダーに提出、リーダーは必ず確認し押印(サイン)すること！

Because transient overshoot of new-style  
Corona isn't woken up

## The thing we can do? “3 dense space” is avoided

- ① **Badly ventilated  
shutting tightly  
space**



- ② **The crowd place  
where a lots are  
collected**



- ③ **The close situation  
which does  
conversation and  
utterance imminently**



Risk of cluster (group) occurrence has a high location  
which has complete set of 3 conditions!

# Body temperature table

Belonging

name

※ Measuring every day and when going to the office, submit it to a leader, and be sure to check and sign the leader!

This body temperature symptom	月 日			月 日			月 日			月 日			月 日			月 日			月 日			月 日			
	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜	朝	昼	夜	
40°C																									
39°C																									
38°C																									
37°C																									
36°C																									
The cold symptom	Weariness	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-
	Cough	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-
	Sore throat	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-
	Nose discharge	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-
	Headache	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-
	Sweats and fever	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-
This digestive symptom	Nausea	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-
	Vomit	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-
	The loose bowels	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-
	Inappetent	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-
	Stomachache	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-	*	+	#	-
Internal use time																									
Antipyretic Cold medicine																									
The going out situation																									
Stamp of confirmation (Signature)																									
Note																									

※ Please measure a morning and the evening every day.

※ Please be sure also to measure a holiday.